

EVIDO GREEN FILTER vízszűrő használati utasítása és jótállási jegy

Javítás helye:

- 1.A készüléket, meghibásodást a jótállási jegyen feltüntetett telefonszámon lehet bejelenteni, ahol tájékoztatják, hogy melyik szerviz végzi a javítást, hova kell a hibás terméket beszállítani.
- 2.Az üzemelés helyén javítjuk a rögzített bekötésű, valamint 10 kg-nál súlyosabb terméket.
- 3.Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a szerviz gondoskodik.
- 4.Javító szolgálatunk a helyszíni kiszállást a vásárlóval egyeztetni.

Az EuroVyz Hungária Kft. Jótállási Felelősségének kizárása:

- 1.A Jótállási felelősségünk nem áll fenn, ha az EuroVyz Hungária Kft. vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba a termék rendeltetés ellenes használata, átalakítása, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okokból következett be.
2. A rendeltetés ellenes használata elkerülése céljából a termékhez használati útmutatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Karbantartási munkák elvégzése a vásárló feladatát képezi. Az ilyen okból hibás termék javítási költsége a jótállási időtartamon belül is a vásárlót terheli.
- 3.A jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belüli illetéktelen beavatkozás.

A jótállás megszűnését eredményezi ha a vásárló nem a gyártó előírása szerint tartja karban és a szakszervizzel a berendezést. A kopó alkatrészek rendeltetészerű használatából eredő kopása esetén a Kereskedő és a javítószolgálat jótállási jeggyel kapcsolatos feladatai: A kereskedő a termék eladásakor köteles a jótállási jegyen és a készüléken levő típus és gyári számot egyeztetni, a jótállási jegyet az eladás keltének feltüntetésével hitelesíteni (aláírás,bélyegző) és azt a vásárlónak átadni. A javító szolgálat a jótállási szelvénynek rovatait köteles hiánytalanul és pontosan kitölteni.

Szerviz tölti ki

Javításra átvételi időpontja/Dátum: átvételi időpontja/Dátum:	Javításra átvételi időpontja/Dátum:	Javításra
Javítási helyszín időpontja/Dátum: helyszín időpontja/Dátum:	Javítási helyszín időpontja/Dátum:	Javítási
Bejelentett hiba oka: hiba oka:	Bejelentett hiba oka:	Bejelentett
Szerviz neve:	Szerviz neve:	Szerviz neve:
Munka lap száma: száma:	Munka lap száma:	Munka lap
Garanciális:	Garanciális:	Garanciális:

A PH aláírás

B PH aláírás

C PH aláírás

Köszönjük, hogy az EVIDO GREEN FILTER vásárolta! Reméljük, hogy elégetett lesz és a jövőben is hozzánk fordul víztisztító termék vásárlás esetén!

Annak érdekében, hogy megfelelően üzemeljen a vízszűrő, kérjük, beszerelés előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást, és kövesse a leírtakat! Jó egészséget kívánunk termékünk használatához!

Forgalmazó: Ecorgan Kft, 6640 Csongrád, Attila utca 32, Tel: +36 63 570-880

Hivatalos szakszerviz: EuroVyz Hungária Kft.
Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 33/a
Tel: +3670/9433307, email: info@eurovyz.hu
A szakszerviz üzemeli be a víztisztítót!
További 2 év garanciát biztosítunk!



EVIDO GREEN FILTER vízszűrő digitális átfolyás mérővel - BLANCO 3 utas csaptelepekhez

Jótállási jegy

A fogyasztói szerződés keretében vásárolt új, tartós fogyasztási cikkre a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet alapján.

Víz tisztító típusa:	EVIDO GREEN FILTER		
Termék gyártási száma:		
Gyártó:	EuroVyz Hungária Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 33/a)		
Eladás vagy beüzemelési időpont:	20.....évhónap
Beüzemelés a vevő végzi:	Kért <input type="checkbox"/>	Nem kért <input type="checkbox"/>	
Hiba bejelentés, elérhetőség:	Tel: +3670/4333730 vagy info@eurovyz.hu		

Jótállási feltételek:

1. A jótállás időtartama alatt felmerült hibát annak felfedezése után késedelem nélkül be kell jelenteni. A készülék üzembe helyezése és beállítása nem tartozik a jótállási javítási hatálya alá.
2. A fogyasztói szerződés keretében vásárolt, jelen jótállási jegyen feltüntetett új, tartós fogyasztási cikkre az EuroVyz Hungária Kft, a vásárlási napjától számítva egy évig a 151/2003. (IX.22.) Kormány Rendelet alapján kötelező jótállást vállal. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A kötelező jótállást a Magyar Köztársaság területén érvényes.
3. A Jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető (151/2003. (IX.22.) Kormány Rendelet 4.§.)
4. A Jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – Ptk. 685 § d.)pont. Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni. Ennek érdekében kérjük tisztelt vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is.
5. A fogyasztó a kijavítási igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javító szolgáltatásnál közvetlenül is érvényesítheti.
6. A kijavítást illetve kicserélést megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül végzik el és törekedni kell arra, hogy azt legfeljebb 15 napon belül elvégezzék.
7. Kérjük, hogy készülék használatába vétele előtt feltétlenül olvassa el a használati (kezelési) útmutatót.
8. Amennyiben a fogyasztási cikk a vásárlástól számított 3 munkanapon belül meghibásodott, a forgalmazó a fogyasztó kívánságára köteles azt kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetés szerű használatot akadályozza.
9. A készülék üzembe helyezése és beállítása nem tartozik a jótállási javítási kötelezettség körébe, ezt az ügyfél megrendelésre a szerviz külön díjtétel felszámítás ellenében vállalja.
10. Hosszú ideig és nem megfelelő körülmények között történő tárolás a fogyasztási cikk műszaki állapotának romlását idézheti elő. Ez esetben a készüléket üzembe helyezése előtt át kell vizsgálni a biztonságos üzemeltetés érdekében. Az átvizsgálás költsége szintén nem tartozik a jótállási kötelezettségek körébe.

A Jótállási igény:

A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a hiba közlésének napjától kezdve azzal az időtartammal, amely alatt a vásárló a terméket a hiba miatt rendeltetészerűen nem használhatta.

Vásárló a Jótálláson és szavatosságon alakuló jogai:

1. A vásárló jogait a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény valamint a 151/2003. (IX.22.) Kormány Rendelet, a szavatossági és jótállási igények intézését a 49/2003. (VII.30.) GKM Rendelete szabályozza.
2. A jelen jótállás az ön, törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.
3. Jótállási igényként elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a másik lehetséges igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Ha a kijavítás illetve a kicserélés nem lehetséges, vagy ha azt a javító szolgálat nem vállalta, vagy ha annak nem tud eleget tenni választása szerint - megfelelő áruszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől, utóbbira jelentéktelen hiba miatt nem jogosult.

Az EVIDO GREEN FILTER működési elve

- 1.1 EVIDO GREEN FILTER vízszűrő ezüstözött széniszűrő: konyhai mosogató alá, a vízhalózatra szerelhető. Kompatibilis a BLANCO 3 utas csaptelepekkel.
- 1.2 A szűrőházba épített szűrő, azaz kompakt kivitelű, QUICK CHANGE (QC) csatlakozós szűrőegység előnye, hogy a szűrő cseréje szűrőházzal együtt, szerszám nélkül és 1 lépésben megoldható, így a gyors és egyszerű szűrőcserének köszönhetően- rendkívül praktikus víz tisztító.
- 1.3 EVIDO S FILTER szűrője:
Szemcsés szerkezetű aktív szén (GAC) szűrőegység+ezüsttöltet (kompakt+QUICK CHANGE csatlakozós kivitel), FDA és NSF minősítés, 2,5" x 12"

Mit szűr ki a vízből?

- Kiszűri a vízből az elszíneződést okozó lebegőanyagokat, ún. mechanikai szennyeződések (pl. rozsdá, homok, iszap...).
- Az aktív szén kiszűri (megköt) az oldott szerves szennyező anyagokat (pl: kőolajszármazékok -benzol-, szerves savak, növényvédő szereket - peszticidek- és egyéb vegyszerek) 98%-át, oldott gázokat, műtrágyaszármazékokat és fenolokat ezáltal a kellemetlen szag- és íz anyagokat.
- Eltávolítja a szabad és kötött aktív klórt, klórszármazékokat, pl. a rákkeltő trihalometánokat és a trihaloetilént, melyek a hálózati víz klórozása miatt mindig jelen vannak.
- Kiszűri az azbesztet és korlátozott mértékben a nehézfémeket (ólmot, vasat, mangánt, molibdént, kadmiumot) is.
- Bakteriosztatikus egysége azt a hatást jelenti, amellyel a baktériumok sejtostódását akadályozza meg.



Tilos a készüléket háztartási hulladékgyűjtőbe dobni!

Környezetvédelem

Az elektromos berendezés veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészt nem tartalmaz. Az elektromos készülék nem helyezhető el a települési szilárd hulladékokkal együtt, hanem gyűjtése elkülönítve történik a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.

Csomagolóanyag

Ne dobja ki a csomagoló anyagokat! Helyezze a szelektív hulladékgyűjtőbe!

A papírdobozt a papír hulladék gyűjtőbe. A műanyag csomagolóanyagokat a megfelelő műanyag hulladékgyűjtő konténerbe.

Megfelelőségi nyilatkozat

Ez a készülék megfelel az európai biztonsági előírásoknak, a 93/68 EC direktíváknak és az EN 60335 szabványnak.

OTH engedély szám:KEF-10246-2/2015

Beszerezés

Az **EVIDO GREEN FILTER** a konyhai mosogató alá kell beszerelni vagy annak közvetlen közelében. Beszerelés előtt szükség van egy hideg vizes leágazásra 3/8". Ha nem rendelkezik ezekkel a kiépítésekkel, akkor kérje szakember vagy a gyártó segítségét (EuroVyz Hungária Kft. **Tel: +3670/4333730**, info@eurovyz.hu). A beüzemelését kizárólag az EuroVyz Hungária Kft. (gyártó) szakszervize végezheti!

Beüzemelési méretek: Magasság 38 cm X szélessége 15cm X hossza 11cm

Kicsomagolás

A termék kicsomagolását elővigyázatosan tegye. A termék tartalmaz olyan kiálló alkatrészeket, amelyek sérülhetnek!

A csomagolás tartalma:

- 1 db vízszűrőt, digitális átfolyás mérővel
- 2 db ¼" bekötő cső
- 1 db 3/8" fém bekötő idom
- 1 db 3/8" műanyag bekötő idom
- 1 db konzolrögzítő csavarok
- 1 db magyar nyelvű használati utasítás, lepecsételt jótállási jegy

Az EVIDO GREEN kompatibilis a BLANCO 3 utas csaptelepekkel (FONTAS-II, FONTAS-S II, TRIMA) Amennyiben nem rendelkezik ezekkel a csaptelepekkel akkor igény szerint kérhető víztisztító csapteleppel. Kérje a forgalmazó segítségét.

Beszerezés:

1. lépés

Válassza ki a mosogató szekrényben az EVIDO GREEN vízszűrő helyét, figyelembe véve a méreteit. A vízszűrő rögzítését mindig függőlegesen kell elvégezni.

2. lépés

Csomagolásban található 2 db csavar segítségével rögzítse a bútor oldalához. A rögzítés a bútor aljától minimum 10 cm lehet. Ez a szűrőcsere miatt szükséges.

3. lépés

3/8" fém bekötő idomot szerelje fel a hideg vizes sarokszelepre, majd a BLANCO csaptelep hideg vizes flexi csövét rögzítse a tetejére.

4. lépés

1/4"x3/8" műanyag csatlakozót rögzítse a BLANCO csaptelep tisztavizes flexi csövéhez.

5. lépés

1/4" fehér csövet csatlakoztassa az EVIDO GREEN IN feliratú csatlakozóba. A sikeres csatlakozást egy kisebb kattánás jelzi. A fehér cső másik végét csatlakoztassa a már felszerelt 3/8" fém bekötő idomhoz.

6. lépés

A második 1/4" fehér csövet csatlakoztassa az EVIDO GREEN ON feliratú csatlakozóba. A sikeres csatlakozást egy kisebb kattánás jelzi.

7. lépés

A fehér cső másik végét csatlakoztassa a BLANCO csaptelephez, a már felszerelt 1/4"x3/8" fehér műanyag csatlakozóhoz. Az EVIDO GREEN FILTER üzem kész.

8. lépés

Csatlakoztassa az adaptert 220V hálózathoz, majd dugja össze a digitális átfolyás mérővel.

9. lépés

Nyissa ki a BLANCO csaptelep tisztavizes csapját. Ezután, nyissa meg a sarokszelepet és ellenőrizze, hogy nem szivárognak a csatlakozási pontok.

10. lépés

Folyassa legalább 2 percig, hogy a szűrő legyen átmosva! Ezt a 2 perces mosatást minden szűrőcserénél is el kell végezni, illetve ha 2-3 napig nem használta a vízsűrőt.

Figyelem! A víztisztító berendezést csak +5 celsius és +25 Celsius fokban szabad használni. A fagypont közeli, illetve 25 Celsius fok felet károsulhatnak a szűrők, illetve az egyéb vízzel érintkező alkatrészek. Az ezekből eredendő károkért a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

További hibaelhárítás

A készülékből szivárog a víz: Zárja el a bekötésnél a sarokszelepet és hívja a szervizt!

A készülék nem indul el: A fent említett ellenőrzés után sem indul el, hívja a szervizt!

A készülék szűrőcserét jelez, hívja a szervizt!

Bármilyen működési hibát észlel, és nem tudja elhárítani, hívja a szervizt!

Karbantartás

Az EVIDO GREEN víztisztítót 3000 liter vagy 6-12havonta javasolt karbantartani szükséges, de minimum 1 év, hogy Ön és családja hosszú évekig élvezhesse egészséges és tiszta ivóvíz előnyeit a készüléken keresztül. Ennek elvégzésére keresse szakszervizünket az alábbi elérhetőségünkön. **Garanciális feltétel!**

Szerviz elérhetősége

Telefon: +36704333730

E-mail cím: info@eurovz.hu

Digitális átfolyás mérő műszeregység V1.1

Általános jellemzők:

- Könnyen leolvasható, világító hat számjegyű kijelzővel szerelt
- A tervszerű rendszerkarbantartások fontos segédeszköze
- Figyelmeztető hangjelzés a beállított érték elérésekor
- Egyszerű használhatóság, PIN kód védelem, segédfunkciók
- Átprogramozhatóság a készülék szétszerelése nélkül
- Ipari kivitelű, IP65 (por és vízvédett) védettségű készülék
- Tápfeszültség tartomány: 9 - 16V DC
- Javasolt hálózati adapter: 12V DC, min. 100 mA
- Áramfelvétel 12V-ról: < 50 mA
- Szükséges áramforrás: 220V-230V
- Átfolyásmérés mintavételezési frekvencia: 2 kHz
- Méret: 60 x 65 x 35 mm